

Цементовоз, модель 19-9550



Описание

Вагон-хopper нового поколения модели 19-9550 оснащен ходовой частью с осевой нагрузкой 25 тс.

По сравнению с существующими аналогами в модели 19-9550 грузоподъемность увеличена до 79 тонн. Конструкция вагона позволяет эффективно перевозить цемент, глинозем, апатитовый концентрат, песок, гипс, известь и другие насыпные порошковые и гранулированные грузы с погрузкой через верхние люки и гравитационной выгрузкой. Для предотвращения деформации кузова и образования вакуума внутри него в ходе разгрузки вагон оборудован антивакуумным клапаном.

Значительным конкурентным преимуществом вагона модели 19-9550 являются увеличенные сроки межремонтных пробегов, которые обеспечивают снижение стоимости его жизненного цикла почти в 3 раза.

Цементовоз полностью совместим с существующей инфраструктурой и может эксплуатироваться на всех типах погрузочно-разгрузочных терминалов.

Разработчик: ООО «Всесоюзный научно-исследовательский центр транспортных технологий».



Характеристики

Параметр	Модель 19-9550
Грузоподъемность, т	79
Объем кузова, м ³	69,7
Масса тары, т	20,5±0,5
Длина по осям сцепления автосцепок, мм	12 020±25
Высота от уровня головки рельсов, мм	4 444
Количество загрузочных/разгрузочных люков, шт.	4/4
Диаметр загрузочного люка в свету, мм	610
Габарит по ГОСТ 9238-2013	1-Т
Модель тележки	18-9855
Расчетная статическая нагрузка от колесной пары на рельсы, кН (тс)	245 (25)
Срок службы, лет	32
Нормативный межремонтный срок, до млн км (лет)	1 (8)

Перевозимые грузы

Груз	Код груза ООН
Портландцемент строительный	28104
Цемент, не поименованный в алфавите	28114
Глинозем	15106
Концентрат апатитовый (апатиты)	43103
Песок кварцевый, кроме строительного	24146
Ангидрит (шпат полевой и шпат легкий) в кусках и молотый	23302
Натрия карбонат (натрий углекислый, сода кальцинированная)	48215
Песок формовочный	24147
Цемент тампонажный	28113
Известняк молотый, не поименованный в алфавите	23306
Мука доломитовая (доломит молотый)	24159
Шлаки гранулированные	27100
Мел технологический	23316
Шлакопортландцемент м-200, м-300, м-400	28115
Другие грузы	По запросу

*Размещенная на сайте НПК ОВК техническая информация является объектом интеллектуальной собственности, охраняемым законом. Любое копирование, распространение, а также коммерческое использование технической информации запрещено.

Купить вагон-хopper

По вопросам покупки вагона-хopper для перевозки цемента обращайтесь по почте  sales@uniwagon.com или заполните форму обратной связи ниже.