

## Цистерна для перевозки аммиака, модель 15-6926



### Описание

Вагон-цистерна нового поколения для перевозки сжиженного аммиака отличается от аналогов увеличенным до 92,7 м<sup>3</sup> объемом котла и применением ходовой части с осевой нагрузкой 25 тс.

Грузоподъемность вагона 60,2 т позволяет увеличить погрузку более чем на 7% по сравнению с представленными на рынке аналогами. Значительным конкурентным преимуществом вагона модели 15-6926 являются увеличенные сроки межремонтных пробегов, которые обеспечивают снижение стоимости жизненного цикла вагона почти в 3 раза.

Срок службы вагона – 40 лет.

Разработчик: ООО «Всероссийский научно-исследовательский центр транспортных технологий».





## Характеристики


| Параметр   | Модель 15-6926 |
|--|----------------|
| Грузоподъемность, т  | 60,2           |
| Объем котла, м <sup>3</sup>  | 92,7           |
| Внутренний диаметр котла, мм                                       | 3 328          |
| Масса тары, т  | 37,1-39,8      |
| Длина по осям сцепления автосцепок, мм                             | 12 020         |
| Габарит по ГОСТ 9238-2013  | Тпр            |
| Модель тележки   | 18-9855        |
| Расчетная статическая нагрузка от колесной пары на рельсы, кН (тс) | 245,25 (25)    |
| Срок службы, лет   | 40             |
| Нормативный межремонтный срок, до млн км (лет)                     | 1 (8)          |

## Перевозимые грузы

| Груз                    | Код груза ООН |
|-------------------------|---------------|
| <b>Аммиак сжиженный</b> | 1005          |
| Другие грузы            | По запросу    |

\*Размещенная на сайте НПК ОВК техническая информация является объектом интеллектуальной собственности, охраняемым законом. Любое копирование, распространение, а также коммерческое использование технической информации запрещено.

## **Купить вагон-цистерну**

По вопросам покупки вагона-цистерны для перевозки аммиака обращайтесь по почте  [sales@uniwagon.com](mailto:sales@uniwagon.com) или заполните форму обратной связи ниже.